

## PAUTA DE MANEJO EN PLANTACIÓN

### TIPO DE PLANTA EN FRESA

#### I.- PLANTA FRIGOCONSERVADA (PLANTACIÓN DE PRIMAVERA-VERANO)

**TIPO DE PLANTA:** plantas almacenadas en cajas en cámara de frío a  $-2^{\circ}\text{C}$ .

**PERIODO DE ESTABLECIMIENTO:** Julio a Febrero.

**PREPARACIÓN DE LA PLANTA:** Descongelar las plantas previo al establecimiento. La plantación no debe prolongarse por más de 5 días siguientes a la recepción.

Durante este periodo las cajas deben estar resguardadas en un lugar fresco, sin exposición directa a la luz (sombra) y las bolsas cerradas para evitar la deshidratación. Si el periodo de guarda se extiende por más de 5 días, se puede almacenar en cámara a temperatura constante de  $-1^{\circ}\text{C}$  a  $-2^{\circ}\text{C}$  en su embalaje original siempre y cuando no haya perdido la cadena de frío en el proceso de traslado.

Esta condición de guarda no debe superar los 15 días hasta establecimiento de las plantas a terreno.



#### II.- PLANTA FRESCA (PLANTACIÓN DE OTOÑO)

**TIPO DE PLANTA:** Planta fresca entregadas el mismo día de la plantación.

**PERIODO DE ESTABLECIMIENTO:** Mayo a Junio.

**PREPARACIÓN DE LA PLANTA:** El establecimiento de este tipo de planta no debe prolongarse por más de 3 días, ya que de ello dependerá el adecuado prendimiento. Durante ese periodo las cajas deben ser guardadas en un lugar fresco y sombreado, manteniendo las bolsas cerradas para evitar la deshidratación. No se debe realizar la guarda de las cajas en cámara de frío, ya que podría afectar el adecuado prendimiento y desarrollo de las plantas



## ETAPAS DEL ESTABLECIMIENTO

**Hidratación (muy importante):** Se deben lavar las plantas durante 5 minutos, sumergiéndolas en agua limpia (sin cloro). Hay que considerar que si es una planta frigo-conservada debe estar totalmente libre de hielo realizar esta labor en un lugar sombreado.

Realizar esta labor de manera complementaria y posterior al lavado, se puede aplicar algún fungicida y/o enraizante por 15 minutos en inmersión completa, para apoyar la primera etapa de crecimiento de la planta o en su defecto, realizarla después de la plantación mediante pulverización foliar o al suelo (Drench).

Ambos procesos, de lavado y tratamiento complementario, deben realizarse en un lugar fresco y sombreado (sin luz directa).



**Plantación:** trasladar las plantas en las mismas bolsas después de haberlas hidratado.

Cabe recalcar que es importante no exponer las plantas al sol y viento directo antes del trasplante.

Esta debe realizarse sobre suelo con una humedad adecuada, que se consigue realizando un riego largo, de manera que humedezca el volumen total de la platabanda o camellón, 2 ó 3 días antes de la plantación. Nunca plantar en suelo seco, ni con humedad excesiva.

Para la correcta labor de plantación considerar:

- Las raíces deben quedar derechas (rectas).
- Las raíces deben quedar en contacto con el suelo, sin espacios de aire alrededor.
- Previo a la plantación NO cortar las raíces, ya que estas concentran las reservas que permiten un adecuado prendimiento y desarrollo posterior de las plantas.
- NO deben quedar raíces expuestas. Si así sucede, aporcar hasta la mitad de la altura de la corona.
- NO tapar en exceso, ya que esto podría provocar pudrición de las yemas, y afectar el prendimiento de la planta. La aporca deberá repetirse a los 10 días post-plantación.

